


VMDA Medium Double Articulated Mount

Monture moyenne avec branche à double articulation

INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS

WARNING !


Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warning before starting assembly:

- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer.
- Do not assemble or install if the product or hardware is damaged or missing; if you require replacement parts, please contact your local distributor.
- This product has been designed for use on a wall constructed of wood studs(minimum 2" x 4" or masonry (solid concrete).
- For safe installation, the wall you are mounting to must support minimum 3 times the weight of the total load (Mount, TV and all Accessories).
- Do not use this product except for intended use.
- This product contain moving parts, please use with caution. Keep small children away during installation.
- The manufacturer is not responsible for any deficiencies in the wall construction, or incidental or consequential damages arising thereof.
- The manufacturer disclaims any liability for the modifications, improper installation, or installation in excess of the specified load rating. The manufacturer will not be liable for any damages arising out of the improper use or inability to use the product.

AVERTISSEMENT !


Des blessures personnelles sérieuses et des dommages à la propriété peuvent résulter d'une installation ou d'un assemblage incorrect. Lire les avertissements suivants avant de commencer.

- Si vous ne comprenez pas les instructions ou si vous avez toute responsabilité ou questions, veuillez contacter un installateur qualifié.
- Ne pas assembler ou installer si le produit ou le matériel est endommagée ou manquante, si vous avez besoin de pièces de remplacement, veuillez contacter votre distributeur local.
- Le produit a été conçu pour une utilisation sur un mur vertical construit de montants de bois /de 2'' x 4'' minimum (51 mm x 102 mm) ou de maçonnerie (béton solide).
- Pour une installation sécuritaire, le mur pour la monture doit supporter un minimum de 3 fois le poids de la charge totale (la monture, la télévision et tous les accessoires).
- Ne pas utiliser ce produit sauf selon l'utilisation projetée.
- Ce produit contient des pièces mobiles, veuillez utiliser avec précaution.
- Le manufacturier ne soutient aucune responsabilité pour un mur vertical, ou des dommages incidents ou conséquents survenant de cela.
- Le manufacturier désavoue toute responsabilité pour des modifications, installation incorrecte, ou installation au-dessus de l'échelle de poids spécifiée. Le manufacturier n'est pas responsable pour tous dommages survenant de l'usage de, ou obligations de l'utilisation, du produit.



Designed for 26"- 42" flat panel TV
Conçue pour les téléviseurs à écran plat de 26’’ – 42’’
Maximum weight capacity : 36.4kg (80lbs)
Capacité maximale de poids : 36.4 kg (80 lb)
VESA compliance : 100 x 100mm through 400 x 400mm
Conformité VESA : de 100 X 100 mm à 400 x 400 mm
Integrated cable management
Gestion du câblage intégré

Product specifications:
Spécifications du produit




Technical parameters – Paramètres techniques

A	20.5"	521mm
B	3.01"	76.5mm
C	15.75"	400mm
D	7.87"	200mm
E	15.75"	400mm
F	±4.0 °	±4.0 °
G	-5 °/+15 °	-5 °/+15 °
H	4.06"	103mm

Parts list:
Liste des pièces :


A- (5mm)-1pcs
B- (M4x10)-4pcs
C- (M4x20)-4pcs
D- (M6x12)-4pcs
E- (M6x20)-4pcs
F- (M8x15)-4pcs
G- (M6x10)-8pcs
H- (Φ10xΦ4.5x1.0)-4pcs
I- (Φ8xΦ6x11)-4pcs
J- (Φ16xΦ8x1.6)-3pcs
K- (Φ10xΦ7x60)-3pcs
L- (7x80)-3pcs
M- (10mm)-1pcs

step 1 étape 1




step 2 étape 2

If mounting on wood stud 2"×4"
Si la monture sur des montants de bois 2" x 4"




step 2 étape 2

If mounting on masonry / solid concrete.
Si la monture est sur de la maçonnerie (béton solide)




WARNING ! AVERTISSEMENT !

CORRECT(√) INCORRECT(×)



step 3 étape 3

VESA ≤200x200mm



VESA compliance :   Conformité VESA :

100mm
100mm
31000156

200mm
100mm
31000156

200mm
200mm
31000156

VESA 100x100mm   **VESA 200x100mm**   **VESA 200x200mm**

step 3   **étape 3**

VESA ＞200x200mm

G

G

31000156

B+H,D,F

C+H,E

I

VESA compliance : Conformité VESA :

300mm
300mm

VESA 300x300mm

400mm
200mm

VESA 400x200mm


400mm
300mm

VESA 400x300mm


400mm
400mm

VESA 400x400mm

step 4 étape 4



step 5 étape 5



step 6 étape 6

(A)

-15°/+5°

1

2

(M)

Tilt adjustment
Réglage de l’inclinaison

±3.5°

±4°